

**LEDTEC**

Licht + Linie  
Leuchtende Konturen





KREIEREN SIE EINDRUCKSVOLLE UND HOMOGENE LICHTLINIEN MIT DEN PROFILEN DER **FLEXLINE SERIE**. BELEUCHTEN SIE KONTUREN, SCHRIFTZÜGE ODER AUCH FASSADEN - MIT DEN FLEXIBLEN PROFILEN GELINGT DIES MÜHELOS UND ABSOLUT HOMOGEN.

---

Die flexiblen Profile sind aus hochwertigen Silikon gefertigt und so gegen Feuchtigkeit, Berührung und Staub perfekt geschützt.

Durch die Fertigung in unserer Manufaktur in Deutschland haben wir die Möglichkeit, die Produkte individuell auf Ihre Projekte abzustimmen.

Je nach Anwendungsprofil können Sie unterschiedliche LED-Module und Profilquerschnitte als Grundlage der Beleuchtungslösung wählen - und das bereits ab Losgröße 1. Profitieren Sie von einer Vielzahl an Möglichkeiten zur Individualisierung - Helligkeit, Länge, Form, Schutzart uvm. passen wir für Sie an.

Die verschiedenen Bauformen und Typen eröffnen eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, beispielsweise als dekorative Beleuchtung, Architekturbeleuchtung und Fassadenbeleuchtung sowie im Schiffs- und Yachtbau.


## FLEXLINE TOP 0511



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650001
- Außenmaß: 5 x 11 mm
- Innenmaß: 8 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: klar, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE TOP 0513



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650002
- Außenmaß: 5 x 13 mm
- Innenmaß: 10 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: klar, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE TOP 0515



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650003
- Außenmaß: 5 x 15 mm
- Innenmaß: 12 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: klar, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG



## FLEXLINE SIDE 1206



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650008
- Außenmaß: 12 x 6 mm
- Innenmaß: 8 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG



## FLEXLINE SIDE 1606




### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650009
- Außenmaß: 16 x 6 mm
- Innenmaß: 8 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE SIDE 1606 BLACK



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650010
- Außenmaß: 16 x 6 mm
- Innenmaß: 8 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, schwarz

### TECHNISCHE DARSTELLUNG



## FLEXLINE SIDE 1606 FULL BLACK



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650011
- Außenmaß: 16 x 6 mm
- Innenmaß: 8 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: schwarz, schwarz

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE TOP 1010



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650004
- Außenmaß: 10 x 10 mm
- Innenmaß: 6 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: klar, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG



## FLEXLINE SIDE 1810



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650012
- Außenmaß: 18 x 10 mm
- Innenmaß: 10 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE TOP 1212



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650005
- Außenmaß: 12 x 12 mm
- Innenmaß: 8 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE TOP 1414




### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650006
- Außenmaß: 14 x 14 mm
- Innenmaß: 10 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE TOP 1616



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650007
- Außenmaß: 16 x 16 mm
- Innenmaß: 10 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: schwarz, schwarz

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE ROUND 22



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650013
- Außenmaß:  $\varnothing$  22 mm
- Innenmaß: 8 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG




## FLEXLINE ROUND 40



### SPEZIFIKATIONEN

- Artikelnummer: 0835650014
- Außenmaß:  $\varnothing$  40 mm
- Innenmaß: 10 mm
- Material: Silikon
- Oberfläche: milky, weiß

### TECHNISCHE DARSTELLUNG



# PRODUKTVORTEILE



## HOMOGENES LICHT

Der Trübung der FLEXLINE Profile sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte z.B auf Spiegeln oder glatten Oberflächen.



## WITTERUNGSBESTÄNDIG

Das verwendete Material ist UV-beständig und kann problemlos im Freien verwendet werden.



## VIELSEITIGKEIT

Es stehen unzählige Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich Helligkeit, Farbtemperatur etc. zur Verfügung.




## WASSERDICHT

Die FLEXLINE Profile können gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt werden.



## FLEXIBILITÄT

Mit den FLEXLINE Profilen lassen sich Formen und Konturen homogen beleuchten.







# LEDTEC

LEDTEC GmbH

Abelbachstraße 13  
33142 Büren-Steinhausen

T. +49 (0) 2951 93838-300

[info@ledtec.eu](mailto:info@ledtec.eu)

[www.ledtec.eu](http://www.ledtec.eu)