

LEDTEC



LED TEGOLIGHT **UP**

Lässt die Ware von unten nach oben erstrahlen

TEGOLIGHT UP

Die Revolution für den Regalboden

TEGOLIGHT **UP** FEATURES:

Material: PMMA / Silikon-Coextrusion


Größen: 585/985/1185 x 7,9 x 18 mm

Betriebsspannung: 24 V DC

Leistung: 15 W

Beim TegoLight **up** handelt es sich um eine gut biegsame Linienleuchte aus Silikon Coextrusions-Material als transparentem Trägermaterial, mit einem leistungsstarken LED-Modul und einem fest verschweißten schwarzen, einseitigem Abschlussprofil. Durch das Abschlussprofil wird der Lichtaustritt dezent in Richtung zum Regal und zu den Produkten gesteuert.

TEGOLIGHT **UP** AUFBAU




Die perfekte Kombination

TEGOLIGHT®




TEGOLIGHT **UP**



LIGHT
down

LIGHT
up



TEGOLIGHT UP

PROPORTIONEN



MONTAGE

TegoLight **up** lässt sich ganz einfach in die Nut im vorderen Bereich des Refalbodens eines klassischen Metallregals einlegen. Anschließend noch andrücken und die Leuchte ist dann fast bündig mit dem Boden. So stört sie auch nicht bei Befüllung und Entnahme der Ware.

Mittels Adapter elektrifizieren und fertig.

Die Montage erfolgt ohne jegliches Werkzeug.


TEGOLIGHT UP

LEUCHTET AUFWÄRTS



BELIEBIG BIEGSAM





LEDTEC

LEDtec GmbH

Abelbachstraße 13
33142 Büren

T. +49 (0) 2951 93838-300
info@ledtec.eu
www.ledtec.eu