

LEDTEC



LED TEGOLIGHT **UP**

Laat producten van onder naar boven stralen

TEGOLIGHT UP

De revolutie voor schapverlichting

TEGOLIGHT **UP** KENMERKEN

Materiaal: PMMA / siliconen co-extrusie


Afmetingen: 585/985/1185 x 7,9 x 18 mm

Voedingsspanning: 24 V DC

Vermogen: 15 W

De TegoLight **up** is een zeer flexibele lijnarmatuur, vervaardigd uit een siliconen co-extrusieprofiel met een transparante PMMA-drager. De armatuur is voorzien van een krachtig LED-module en een permanent gelast zwart eindprofiel aan één zijde. Dankzij dit eindprofiel wordt het licht subtiel naar het schap en de producten gericht, waardoor een aantrekkelijk opwaarts lichteffect ontstaat.

OPBOUW VAN DE TEGOLIGHT **UP**



TEGOLIGHT®




TEGOLIGHT **UP**



De perfecte combinatie





TEGOLIGHT UP

AFMETINGEN



MONTAGE

De TegoLight **up** wordt eenvoudig in de voorste groef van een standaard metalen legbord geplaatst.

Druk de armatuur vervolgens licht aan totdat deze vrijwel vlak in het legbord ligt. Hierdoor vormt de verlichting geen hinder bij het vullen van het schap of het uitnemen van producten.

Sluit de armatuur vervolgens aan met de passende adapter – volledig zonder gereedschap.


TEGOLIGHT UP

VERLICHT VAN ONDERAF



ZO FLEXIBEL ALS U WENST





LEDTEC

LEDtec GmbH

Abelbachstraße 13
33142 Büren

T. +49 (0) 2951 93838-300
info@ledtec.eu
www.ledtec.eu